

2024.10.11

ボーイズリーグの用具について

公益財団法人日本少年野球連盟
企画運営部

試合で使用する用具は全て連盟パートナー企業（以下パートナー企業という）の物であること。
パートナー企業については連盟 HP の「パートナー企業一覧」を参照。

1.ユニフォーム

ユニフォームは、連盟パートナー企業のものでなければならない。
また、左袖に選手用ワッペン（指導者は、役員用ワッペン）をつけること。
ユニフォームについて奇抜なデザイン・模様のもので作製する場合は、
連盟に確認の上作成すること。

2.帽子、アンダーシャツ、ストッキング、アンダーソックス

パートナー企業のものでなければならない。
デザイン・模様について一般的でないものを作製する場合は、
連盟に確認の上作成すること。

3.スパイク

- ① スパイクの色は同系統色で、ライン色はスパイク色と異なっても良いが同系統であること。ラインの形状は問わない。
- ② 中学生の部のスパイクは金具か一体成型のポイント式であること。
- ③ 小学生の部は一体成型のポイント式であること。
- ④ 小学生の部において、スパイクを履いている状態で右側、左側の踵を上げさせ一体成型であるか確認し、また損傷の有無を確認する。

4.ヘルメット

SG マークの付いた両耳付きで、同色の安全な物(破損、ヒビ、クッションが動いている物は禁止する)を7個以上用意する。
SG 基準を満たした顎ガード付きヘルメットも使用可とする。

5.バット

- ① SG マークがついており、金属製の場合は金属単層タイプもの、木製の場合は一本の木材で形成されているものは使用することができる。
また、小学生の部は 82 c m以下とする。
- ② バットグリップのゴムや皮に緩み、ほぐれ、ほぐれそうになっている物は補修を指導し、補修ができない状態であれば使用禁止とする。但し、補修が完了し再審査を受ければ使用を認める。
- ③ グリップパッド、フレアゴムについては、パートナー企業製とし、グリップテープの下に装着するタイプでバットの SG 基準を損なわないものであれば使用を認める。
また、グリップテープの上に装着するタイプの使用は認めない。
- ④ バットの握り部分（端から 18 インチ、45.7cm）には、何らかの物資を貼付したり、ザラザラにして握りやすくすることは許されるが、18 インチの制限を超えてまで細工したバットを試合で使用することは禁止する。
- ⑤ 金属バット表面に変形や凹み、ヒビ割れが無いかチェックする。発見した場合は使用禁止とする。
- ⑥ 複合バット(コンポジットバット)及び、カーボン製バットの使用は禁止とする。
ただし、2025 年 12 月 31 日までは以下の移行期間を設ける。
 - ・ 連盟主催大会：2024 年 12 月 31 日までは使用可
 - ・ 連盟主催大会を除く大会：2025 年 12 月 31 日までは使用可

6.手袋

打撃用グローブはパートナー企業のものであれば、色は規制しない。

7.手首、足首、指等の保護ガード（サポーター等）の使用について

- ① リストバンドの使用を認める。色は規制しない。
- ② アームスリーブの使用は、認めない。

8.レッグガード、エルボーガード

エルボーガード、レッグガードはパートナー企業のものであるか確認を行う。

9.グラブ、ミット

- ① 小学生の部：

投手用を除き、色の規定を設けない。投手用については公認野球規則に準じたものを使用すること。

(【公認野球規則抜粋】アマチュア野球では、投手のグラブについては、縁取り、しめひも、縫い糸を除くグラブ本体(捕球面、背面、網)は一色でなければならない。)

中学生の部：

縁取り、しめひも、縫い糸を除くグラブ本体(捕球面、背面、網)は一色でなければならない。また、グラブ、ミットの表面(捕球面、背面、網)に氏名、番号、その他の文字を表記することを禁止する。(内側への表記は可とする。)

上記要件を満たさないグラブは2024年12月末までは使用可能とする。

- ② グローブ・ミット類はしめひもが切損、または切損状態になっている物は使用を中止させる。補修後は再審査のうえで使用を認める。
- ③ しめひもが長い物は親指位の長さに短くするよう指導する。

10. 捕手用具(マスク、ヘルメット、プロテクター、レガーズ、スロートガード、急所カップ)

捕手用具は必ず2セットの確認(急所カップ2個の確認)、クッションが外れている物は使用禁止とする。(捕手マスクはSGマークが剥がれている場合、パートナー企業の用具であることを確認すること。)

11. サングラス

目的：競技道具と位置づけ、競技(屋外スポーツ)における

眼球への紫外線の影響及び事故(怪我)を予防することを目的とする。

条件：パートナー企業の製品で連盟が認めた物(*)

レンズへの衝撃(ボール、バットなどの直撃)があった場合、破損がない事(破損時、眼球に破片等で影響を及ぼさない事)

仕様：レンズ色－グレイ系統(眼球が確認できる事、カラーレンズは認めない)

可視光線透過率－20%以上。

紫外線－99%カット。

フレーム1色としブラック・グレイ・ネイビー・ホワイト(投手は不可)とする。

メーカーのロゴは上記同色系統が望ましい。

また、体の枠内に収まるものとする。

以上を基本とし試合前に道具審査を受ける事。

(*)パートナー企業より資料を提出していただき連盟が確認します。

(使用可能商品は最後尾をご参照ください)

上記条件に合致しない遮光目的のサングラスの使用は、
移行期間（令和7年3月末迄）の間、以下の条件を満たす場合にのみ使用を認める。

選手：責任審判員が時間帯・球場の方向を加味し、逆光等の理由からプレーに
支障があると判断した場合は使用を認める。

また、サングラスは自分の目が相手側に判る範囲のものに限る。

審判員：当該試合担当審判員同士の話し合いの結果、
天候等により飛球などが見にくいと判断された場合、
球場責任者の許可を得て使用すること。

また、サングラスは自分の目が相手側に判る範囲のものに限る。

指導者のサングラスの使用について

連盟通達（連 24-0002）を遵守し、球場（グラウンド内）において認めることとする。

但し、大会（試合）に於いては試合前道具審査を受ける事とする。

また、指導者のサングラスは通達の連盟道具規定のメーカーのみとする。

（従来指導者のサングラス使用は認めていない為、移行期間は無い）

サングラスの禁止事項

帽子の上、頭などの着用は禁止とする。

閉会式、開会式等の式典行事、及び本部席での着用は禁止とする。

医療目的のサングラスの使用について

事前に球場責任者に届出を行い、資格審査時に審査員に診断書を見せ許可を得て
使用すること。

原則、サングラスは自分の目が相手側に判る範囲のものに限る。

ただし、診断書に色の指定がある場合はこの限りではない。

12.その他

規定のない用具については、都度連盟に確認すること

※グラブ参考画像



更新履歴

- 2022年12月10日
- 2023年05月08日：サングラス規定を改訂
- 2023年05月15日：サングラス規定追記
- 2023年06月30日：サングラス規定一部改訂
- 2023年10月13日：バット規定を追記
- 2024年1月5日：パートナー企業へ呼称変更
- 2024年3月1日：バット規定(複合バット)を追記
- 2024年4月23日：小学生用バットの連盟マークの文言を削除
- 2024年4月23日：サングラス規定を改定
- 2024年6月21日：サングラス規定追記
- 2024年7月09日：使用可能商品を追加
- 2024年10月11日：使用可能商品を追加
- 2025年4月30日：使用可能商品を追加
- 2026年2月26日：使用可能商品を追加
- 2026年5月25日：使用可能商品を追加

PRODUCTS

学生野球使用可能モデル



RADAR® PLATE (レーダープレート)

009495D-06 : マットブラック / グレイ

¥36,630 (税込)

*高校野球使用可能モデル




RADAR® PLATE (レーダープレート)

009495D-07 : ネイビー / グレイ

¥36,630 (税込)

*高校野球使用可能モデル



RADAR® PLATE (レーダープレート)

009495D-08 : ホワイト / スレート

¥36,630 (税込)



RADAR® PLATE (レーダープレート)

009495D-09 : マットグレイ / スレート

¥36,630 (税込)



RADAR® PLATE (レーダープレート)

009495D-02 : ブラック / 調光レンズ

¥45,430 (税込)

*高校野球使用可能モデル



SUTRO™ LITE (スートロライト)

009463A-23 : マットブラック / スレート

¥32,010 (税込)



SUTRO™ LITE (スートロライト)

009463A-18 : マットカーボン / 調光レンズ

¥38,610 (税込)



SUTRO™ LITE (スートロライト)

009463A-19 : マットホワイト / 調光レンズ

¥38,610 (税込)



RADARLOCK® (レーダーロック)

009206-9438 : マットブラック / スレート

¥38,500 (税込)



RESISTOR (レジスター)

OJ9010-0123 : マットブラック / グレイ

¥17,600 (税込)

*ジュニアサイズ



RESISTOR SWEEP (レジスタースイープ)

OJ9015-0428 : マットブラック / グレイ

¥17,600 (税込)

*ジュニアサイズ

調光レンズ : 紫外線量によって
レンズカラー (濃度) が変化するレンズ



推奨モデル

紫外線透過率 : 全モデル0.1%以下 (UVカット99.9%以上)

 <p>JANコード :4984013147906 商品名 :STX DA-0018 MBK レンズカラー :ULTRAストレートスモーク 上代 :19,800円(税込)</p>	 <p>JANコード :4984013149528 商品名 :GUFS-0018 MBK レンズカラー :ULTRAストレートスモーク 上代 :9,900円(税込)</p>
 <p>JANコード :4984013147463 商品名 :FO-0018 CSK レンズカラー :ULTRAストレートスモーク 上代 :23,100円(税込)</p>	 <p>JANコード :4984013149542 商品名 :GUFS-0018 GMR レンズカラー :ULTRAストレートスモーク 上代 :9,900円(税込)</p>
 <p>JANコード :4984013149153 商品名 :SPB-0018 MBK レンズカラー :ULTRAストレートスモーク 上代 :18,150円(税込)</p>	
 <p>JANコード :4984013149115 商品名 :ENN20-0018 MBK レンズカラー :ULTRAストレートスモーク 上代 :17,600円(税込)</p>	<p>レンズカラー:ULTRAストレートスモーク 可視光線透過率21%</p>  <p>ULTRAストレートスモークは野球での「打・投・走・捕」すべての動きでボールを追いやすい。高校野球規定にも対応。</p>

現行モデル

REW21-009P-BSB

ジュニア用

1月発売

粉碎防止

¥3,190 (本体価格 ¥2,900)

- フレーム素材: PCポリカーボネイト
- レンズ素材: TACTリアセテート
- カラー: レンズ/スモーク
フレーム/ブラック
ラバー/ブラック
- レンズ曲がり度: 8ベース
- レンズ厚み: 1.0mm
- 可視光線透過率: 20%
- 中国製



偏光レンズ

キズ防止コーティング

99%UVAカット

2025年発売 NEW

REW25-03SM-SBJ

¥5,500 (本体価格 ¥5,000)

- フレーム素材: PCポリカーボネイト
- レンズ素材: TACTリアセテート
- レンズカラー: スモーク
- レンズ曲がり度: 6ベース
- レンズ厚み: 1.0mm
- 可視光線透過率: 20%
- 台湾製

NEW 1月発売

ジュニア用

偏光レンズ

キズ防止コーティング

99%UVAカット



REW25-02SM-HS

¥6,600 (本体価格 ¥6,000)

- フレーム素材: PCポリカーボネイト
- レンズ素材: TACTリアセテート
- レンズカラー: スモーク
- レンズ曲がり度: 6ベース
- レンズ厚み: 1.0mm
- 可視光線透過率: 20%
- 台湾製

NEW 1月発売

偏光レンズ

キズ防止コーティング

99%UVAカット

高校野球ルール対応





REW26-01SM-HS

¥7,480 (本体価格 ¥6,800)

- フレーム素材：PCポリカーボネイト
- レンズ素材：TACTリアセテート
- レンズカラー：スモーク
- レンズ曲がり度：6ベース
- レンズ厚み：1.0mm
- 鼻パッド：調整可
- 可視光線透過率：20%
- 中国製

2月発売

偏光レンズ

高校野球ルール対応

キズ防止コーティング

99%UVAカット

内側曇り止めレンズ



REW26-02FM-HS

¥6,050 (本体価格 ¥5,500)

- フレーム素材：PCポリカーボネイト
- レンズ素材：PC ポリカーボネイト
- レンズカラー：スモーク
- レンズ曲がり度：6ベース
- レンズ厚み：2.0 mm
- 鼻パッド：調整可
- 可視光線透過率：20%
- 中国製

2月発売

粉碎防止

高校野球ルール対応

キズ防止コーティング

99%UVAカット



REW27-01SM-HSJ

¥6,050 (本体価格 ¥5,500)

- フレーム素材：PCポリカーボネイト
- レンズ素材：TACTリアセテート
- レンズカラー：スモーク
- レンズ曲がり度：6ベース
- レンズ厚み：1.0mm
- 鼻パッド：調整可
- 可視光線透過率：20%
- 台湾製

NEW 2月発売

偏光レンズ

キズ防止コーティング

99%UVAカット

ジュニア用



日本少年野球連盟
ボーイズリーグ公認モデル

サングラス

WSS054

¥3,630 (本体価格 ¥3,300)

フレーム: プラスチック(ポリカーボネイト)

レンズ: プラスチック(ポリカーボネイト)

レンズ厚: 1.6 mm

サイズ: 内寸 130mm

65□15-125

可視光線透過率20%

紫外線透過率1%以下(紫外線 99% カット)

台湾製



サングラス(小顔用)

WSSLJ5

¥2,750 (本体価格 ¥2,500)

フレーム: プラスチック(ポリカーボネイト)

レンズ: プラスチック(ポリカーボネイト)

レンズ厚: 1.7 mm

サイズ: 内寸 125mm

65□20-135

可視光線透過率20%

紫外線透過率1%以下(紫外線 99% カット)

台湾製





サングラス

WSS061

¥5,500(本体価格¥5,000)

フレーム:プラスチック(ポリカーボネイト)

レンズ:プラスチック(ポリカーボネイト)

レンズ厚:1.8mm

サイズ:;内寸 140mm

高さ50mm テンプル長 135mm

可視光線透過率:20%

紫外線透過率:1%以下(紫外線99%カット)



Worldpegasus



サングラス

16JYA10409 ¥4,950 (本体価格 ¥4,500)

●フレームカラー／スモーク、レンズカラー／スモーク
●UVカット99.9% ●標準可視光線透過率20% ●高校野球ルール対応モデル ●日本製 ★〈山本光学〉

UVカット99.9%

可視光線透過率20%



REACH BEYOND

AM801-01LT



日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）
公認モデル



眼を保護する。

まぶしさ軽減とともに突発的な衝撃と有害光線から眼をしっかり守る本気のプロテクトアイウェア。

- ・衝撃・紫外線・ホコリ・粉塵・飛来物から眼を広い範囲で保護できるデザイン設計。
- ・フレーム素材は耐衝撃性と耐久性に優れ軽量で弾力性のあるTR90-NZZ素材を採用、鼻パットと耳掛け部分が調整可能。
- ・レンズは耐衝撃に優れたポリカーボネイト素材を最大2.5mmの厚さで成型し強度を最大限に高めています。
- ・サングラスにかけ慣れない中高生が快適に使用できる濃すぎないコントラストバランスのとれたレンズを採用。
- ・付属の耳フックの装着で激しい運動時の脱落の防止、帽子やヘルメット使用時にも安定して使用が可能。



日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）公認モデル
高校野球規定対応品

AIM VISION

AM801-01LT（中高生向けモデル）

フレーム：マットブラック

レンズ：PCライトグレー

可視光線透過率 28%

紫外線カット率 99%以上

付属品（専用袋、ケース、耳フック）

税込13,200円（本体12,000円）



NXT 調光レンズ搭載シリーズ

アメリカ陸軍のプロテクトシールドにも使われる耐衝撃性・耐久性・光学性能（ゆがみ・にじみ）薬品耐性に優れた究極の次世代スポーツ用レンズ「NXT」をジュニア用で国内初採用したモデルです。野外の紫外線量によってレンズの濃さが適切に変化するので昼夜・天候を気にすることなく一日中使えるのが特徴、夜間・ナイトー使用も可能です。


SPC-01MB-NXSK 1番人気!




NXT SKYCLEAR (調光グレーレンズ)

- ・紫外線カット率 99% 以上
- ・プリズム補正機能付

¥12,980 (税込)




SPC-01B-NXSK




NXT SKYCLEAR (調光グレーレンズ)

- ・紫外線カット率 99% 以上
- ・プリズム補正機能付


¥12,980 (税込)



スタンダードシリーズ

SPEC サングラスの基本機能と耐衝撃性を備えたスタンダードモデル。色彩の変化が少ないグレーカラーと濃すぎないレンズが初めてサングラスを使う子にも慣れやすくかつ子供達を感じる「まぶしさ」を適切に軽減します。

SPC-01MB-PCMG



マットブラックフレーム

PC MIDDLE GRAY (高品質ポリカーボネイトレンズ)

- ・紫外線カット率 99% 以上
- ・プリズム補正機能付

¥9,900 (税込)



SPC-01B-PCMG



ブラックフレーム

PC MIDDLE GRAY (高品質ポリカーボネイトレンズ)

- ・紫外線カット率 99% 以上
- ・プリズム補正機能付

¥9,900 (税込)



フレーム共通特徴

すべての SPEC サングラスのフレームは弾力性があり強靱で軽量の TR90 素材で作られています。ノーズ部と耳掛け部分が調節できるアジアフィット設計。付属の耳フックを装着すれば激しい運動時の脱落の防止、帽子やヘルメット使用時にも安定して使用が可能です。